Nmark

Mesin Pelabelan Cetak dan Tempel Gores V4X0-F

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Model V420-F / V430-F / V460-F — lembar spesifikasi

Spesifikasi

Parameter	Nilai
Model	V420-F / V430-F / V460-F
Lebar cetak	Maks 104 mm
Tinggi cetak	300 mm
Diameter luar gulungan maksimum	180 mm
Lebar media	25–115 mm
Sensor media	Sensor tanda hitam / celah
Langkah	Ditentukan oleh tinggi label
Arah pelabelan	Horizontal
Metode pelabelan	Gores atas / gores samping
Suhu pengoperasian	−20 °C – 40 °C
Suhu penyimpanan	−20 °C – 60 °C
Kelembapan pengoperasian	25% – 85% RH (tanpa kondensasi)
Kelembapan penyimpanan	10% – 90% RH (tanpa kondensasi)
Resolusi	203 dpi / 306 dpi / 609 dpi
Inti pita	

25.6 mm

Panjang pita

V420-F/V430-F: 300 m; V460-F: 250 m

Lebar pita

25–115 mm

Font

Times Roman, Arial, Letter Gothic, OCR-A/B, Courier, Prestige Elite

CPU

CPU 32-bit

Kecepatan cetak

8 in/detik (203 dpi); 5 in/detik (306 dpi); 2 in/detik (609 dpi)

Dimensi

573 mm (P) × 405 mm (L) × 661 mm (T)

Berat

21 kg

Bahasa pemrograman

NPL, kompatibel dengan TPCL dan TSPL

Penyimpanan

RAM: 32 MB FLASH: 256 MB

Ukuran label

Lebar maksimum 110 mm; panjang maksimum 300 mm

Mode operasi

Batch / Label

Kepala cetak

Tekan datar

Mode cetak

Termal langsung / Transfer termal

Antarmuka

USB, port serial, port jaringan (opsional)

Kecepatan pelabelan

200–400 mm/s

Jenis kode 2D

QR code, DataMatrix, PDF417, Maxicode, MicroPDF417

Jenis barcode

Code 39, Code 39 Ext, Code 128, ITF25, Code 25, Matrix 25, EAN-8/13, UPC A/E, Codabar, Code 93, Code One, Code 49, Code 16K

Aksesori

Kabel USB, panduan pengguna

Keunggulan

• Mengurangi tenaga kerja manual dan meningkatkan efisiensi cetak dan tempel, sehingga memangkas biaya tenaga kerja.

• Pencetakan dan pelabelan sepenuhnya otomatis dalam satu proses.

• Banyak digunakan dalam aplikasi pelabelan lini produksi otomatis di bidang makanan, logistik e-commerce, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya.

Fitur

• Mendukung antarmuka komunikasi standar seperti port Ethernet, serial, dan USB.

• Tersedia berbagai mode — koneksi data langsung, templat pencetakan, dan sistem perangkat lunak pencetakan.

Aplikasi

• Pelabelan kemasan makanan

• Pelabelan kemasan obat

• Logistik e-commerce

• Kargo logistik